

CATALOGUE CHEMINÉES



effets de flamme	3
Cassette 400/600 LED	4
Cassette 500 retail	5
Cassette 1000 retail	6
Cassette 500 projects	7
Cassette 1000 projects	8
Cassette 500 retail Multi Optimyst	9
Cassette 1000 retail Multi Optimyst	10
Cassette 500 projects Multi Optimyst	11
Cassette 1000 projects Multi Optimyst	12
Juneau Multi Optimyst	13
Juneau XL Multi Optimyst	14
Albany	15
3 Step Multi Optimyst	16
Aspire 30	17
Firebox 30	18

Ignite Ultra 40, 50, 60, 74	19
Ignite Bold 50, 60, 74	20
Vista 70 I, III , Vista 130 I, III	21
Vivente Plus 75, 100, 150	22
XHD Electric firebox -XHD 23, 26,28	23
Ignite Evolve 50, 60, 74, 100	24
e-MatriX Vertical 800-1600 ST	25
e-MatriX Mood Fires	26-27
e-MatriX Linear Fires	28-29
e-Slim Linear	30-31



EFFETS DE FLAMME



- Optimyst est l'effet de flamme électrique 3D le plus réaliste au monde, conçu pour ceux qui recherchent une expérience véritablement authentique, tout en bénéficiant de la sécurité et de la faible maintenance d'une solution électrique. Breveté par Dimplex, il offre une expérience de flamme visible sous tous les angles, idéale pour les séparations de pièces spectaculaires et les cheminées traversantes. Cet effet de flamme unique est créé grâce à une combinaison innovante de vapeur d'eau froide et de lumière.



- Optiflame est l'effet de flamme électrique original de Dimplex, qui a révolutionné le marché du foyer électrique lors de son lancement en 1988. Il crée une flamme fascinante et réaliste, apportant chaleur et ambiance à n'importe quelle pièce, en toute sécurité et avec la tranquillité d'esprit d'une solution électrique sans entretien. Sans cesse perfectionné et en constante évolution, Optiflame demeure la technologie de flamme électrique la plus populaire au monde.



- Opti-V est la première et l'originale des technologies de flamme virtuelle, brevetée par Dimplex. Cette expérience de feu d'un réalisme saisissant ne nécessite aucun entretien et offre une image de flamme comparable à celle d'un feu traditionnel, sans émissions et en toute sécurité. Elle crée un effet de flamme pratiquement parfait grâce à une combinaison ingénieuse de vidéo en haute définition et de LED.

DIMPLEX

Les Cassettes



CASSETTE 400/600 LED

- Réservoir d'eau facile à remplir, offre environ 8 à 10 heures de fonctionnement continu avant un nouveau remplissage
- Vue sur le feu de 4 côtés
- Nouvelle conception avec des LED pour une basse consommation d'énergie et une longue vie utile
- Module sonore avec crépitement des flammes réglable
- Dimensions vue sur le feu (LxH) (cm) 38x20
- Dimensions externes LxHxP (cm) 40,7x17,6x22
- Consommation max. 125 W
- Tension / Fréquence électrique 230V/50Hz
- Poids du produit : 4,5 kg
- Longueur du cordon 1,5 m
- Garantie 2 ans
- **Production de chaleur : Non**



Optimyst



CASSETTE 500 RETAIL

- Réservoir d'eau facile à remplir, offre environ 8 à 10 heures de fonctionnement continu avant de devoir le remplir
- Connexion rapide IEC (générateur de vapeur) pour un foyer individuel de n'importe quelle taille
- Effets de bûches crépitantes, volume réglable
- Jeu de bûches disponible en accessoire
- Dimensions vue sur le feu (LxH) 49 x 20 cm
- Dimensions externes LxHxP 51 x 30 x 23 cm
- Consommation max. 220 W
- Tension / Fréquence électrique 230 V / 50 Hz
- Poids du produit: 9 kg
- Longueur du cordon 1,5 m
- Garantie 2 ans
- **Production de chaleur : Non**



Optimyst



CASSETTE 1000 RETAIL



- Réservoir d'eau facile à remplir, offre environ 8 à 10 heures de fonctionnement continu avant le remplissage
- Connexion IEC à montage rapide pour un foyer de n'importe quelle longueur
- Module sonore avec crépitement des flammes réglable
- Buches en option
- Dimensions vue sur le feu (LxH) 99 x 20 cm
- Dimensions externes LxHxP 101 x 30 x 23 cm
- Consommation max. 450 W
- Tension / Fréquence électrique 230 V / 50 Hz
- Poids du produit: 16 kg
- Longueur du cordon 1,5 m
- Garantie 2 ans
- **Production de chaleur : Non**



CASSETTE 500 PROJECTS

- Se connecte à une arrivée d'eau principale ; aucun remplissage manuel nécessaire
- Connexion rapide IEC (générateur de vapeur) pour un foyer individuel de n'importe quelle taille
- Effets de bûches crépitantes, volume réglable
- Jeu de bûches disponible en accessoire
- Dimensions vue sur le feu (LxH) 49 x 20 cm
- Dimensions externes LxHxP 51 x 30 x 23 cm
- Consommation max. 220 W
- Tension / Fréquence électrique 230 V / 50 Hz
- Poids du produit: 11 kg
- Longueur du cordon 1,5 m
- Garantie 2 ans
- **Production de chaleur : Non**





CASSETTE 1000 PROJECTS



- Réservoir d'eau facile à remplir, offre environ 8 à 10 heures de fonctionnement continu avant le remplissage
- Connexion IEC à montage rapide pour un foyer de n'importe quelle longueur
- Module sonore avec crépitement des flammes réglable
- Buches en option
- Dimensions vue sur le feu (LxH) 99 x 20 cm
- Dimensions externes LxHxP 101 x 30 x 23 cm
- Consommation max. 450 W
- Tension / Fréquence électrique 230 V / 50 Hz
- Poids du produit: 18,5 kg
- Longueur du cordon 1,5 m
- Garantie 2 ans
- **Production de chaleur : Non**





CASSETTE 500 RETAIL MULTI OPTIMYST

- Le réservoir d'eau facile à remplir offre 8 à 10 heures fonctionnement continu avant d'avoir besoin d'un remplissage.
- Peut être facilement connectée et combinée avec d'autres Cassettes Retail
- Des effets sonores du crépitement de bois avec volume réglable.
- Parfait pour les projets d'installation, conçu pour s'adapter aux cadres ou cheminées sur mesure.
- Dimensions vue sur le feu (LxH) (cm) 49x20
- Dimensions externes LxHxP (cm) 50,8x18x30,4
- Consommation max. 260
- Tension / Fréquence électrique 230V/50Hz
- Poids du produit: 8 kg
- Longueur du cordon 1,5 m
- Garantie 2 ans
- **Production de chaleur : Non**



Optimyst



CASSETTE 1000 RETAIL MULTI OPTIMYST



- Le réservoir d'eau facile à remplir offre 8 à 10 heures de fonctionnement continu avant d'avoir besoin d'un remplissage.
- Peut être facilement connectée et combinée avec d'autres Cassettes Retail
- Des effets sonores du crépitement de bois avec volume réglable.
- Parfait pour les projets d'installation, conçu pour s'adapter aux cadres ou cheminées sur mesure.
- Dimensions vue sur le feu (LxH) (cm) 99x20
- Dimensions externes LxHxP (cm) 101,7x18x30,4
- Consommation max. 470
- Tension / Fréquence électrique 230V/50Hz
- Poids du produit: 14,5 kg
- Longueur du cordon 1,5 m
- Garantie 2 ans
- **Production de chaleur : Non**



Optimyst



CASSETTE 500 PROJECTS MULTI OPTIMYST

- Se connecte à une alimentation en eau principale, aucune recharge manuelle nécessaire.
- Peut être facilement connectée et combinée avec d'autres Cassettes Projects.
- Des effets sonores du crépitement de bois avec volume réglable.
- Parfait pour les projets d'installation, conçu pour s'adapter aux cadres ou cheminées sur mesure.
- Dimensions vue sur le feu (LxH) (cm) 49x20
- Dimensions externes LxHxP (cm) 50,8x22,5x30,4
- Consommation max. 260
- Tension / Fréquence électrique 230V/50Hz
- Poids du produit: 8 kg
- Longueur du cordon 1,5 m
- Garantie 2 ans
- **Production de chaleur : Non**



Optimyst



CASSETTE 1000 PROJECTS MULTI OPTIMYST



- Se connecte à une alimentation en eau principale, aucune recharge manuelle nécessaire.
- Peut être facilement connectée et combinée avec d'autres Cassettes Projects.
- Des effets sonores du crépitement de bois avec volume réglable.
- Parfait pour les projets d'installation, conçu pour s'adapter aux cadres ou cheminées sur mesure.
- Dimensions vue sur le feu (LxH) (cm) 99x20
- Dimensions externes LxHxP (cm) 101,7x18x30,4
- Consommation max. 470
- Tension / Fréquence électrique 230V/50Hz
- Poids du produit: 14,5 kg
- Longueur du cordon 1,5 m
- Garantie 2 ans
- **Production de chaleur : Non**



Optimyst

JUNEAU MULTI OPTIMYST

- Convient aux projets d'installation et conçu pour s'intégrer dans un cadre ou une cheminée sur mesure.
- Réservoir d'eau facile à remplir, offrant environ 8 à 10 heures de fonctionnement continu avant de devoir être rempli à nouveau.
- Le réservoir d'eau est très facilement accessible par un tiroir à l'avant.
- Ensemble de bûches inclus.
- Dimensions externes LxHxP (cm) 56,5x29x37
- Fonctionnement flamme seule en W 260
- Consommation max. 260
- Tension / Fréquence électrique 230V/50Hz
- Poids du produit: 15 kg
- Longueur du cordon 1,5 m
- Garantie 2 ans
- **Production de chaleur : Non**



 Optimyst



JUNEAU XL MULTI OPTIMYST



- Le réservoir d'eau facile à remplir offre 8 à 10 heures de fonctionnement continu avant d'avoir besoin d'un remplissage.
- Avec un tiroir à l'avant, le remplissage du réservoir d'eau est une tâche simple
- Une vue panoramique sur le feu sans danger au toucher
- Y compris jeu de bûches
- Dimensions externes LxHxP (cm) 72x36x37
- Fonctionnement flamme seule en W 260
- Consommation max. 260
- Tension / Fréquence électrique 230V/50Hz
- Poids du produit: 19.5 kg
- Longueur du cordon 1,5 m
- Garantie 2 ans
- **Production de chaleur : Non**



 Optimyst



- L'effet de flamme peut également être utilisé sans chaleur pour profiter du charme de la cheminée 365 jours par an.
- Le jeu de bûches LED est inclus.
- Crée un effet de flamme réaliste d'un simple geste.
- Foyer encastré moderne conçu pour être installé dans une cheminée sur mesure ou sur un mur.
- Dimensions externes LxHxP (cm) 64x70,5x29
- Fonctionnement flamme seule en W 260
- Consommation max. 1620
- Tension / Fréquence électrique 230V/50Hz
- Poids du produit: 24 kg
- Longueur du cordon 1,5 m
- Garantie 2 ans
- **Production de chaleur : Oui**



Optimyst



3 STEP MULTI OPTIMYST



- Peut également être installé en une ou deux faces.
- Effet de flamme avec fonction de chauffage en option pour un plaisir toute l'année
- Jeu de bûches réaliste inclus
- Le remplissage est un jeu d'enfant avec le tiroir devant.
- Dimensions externes LxHxP (cm) 76,2x77,5x35,7
- Fonctionnement flamme seule en W 260
- Consommation max. 1160
- Tension / Fréquence électrique 230V/50Hz
- Poids du produit: 48 kg
- Longueur du cordon 1,5 m
- Garantie 2 ans
- **Production de chaleur : Oui**



 Optimyst



ASPIRE 30

- Bûches réalistes améliorées avec technologie de charbon ardent.
- Expérience de foyer avec effets sonores de crépitement.
- Option pour un foyer à 1, 2 ou 3 côtés.
- Chauffage écoénergétique permettant d'économiser jusqu'à 11 %.
- Dimensions externes LxHxP (cm) 77,7x95,3x44,5
- Fonctionnement flamme seule en W 24
- Consommation max. : 2000
- Tension / Fréquence électrique 230V/50Hz
- Poids du produit: 40 kg
- Longueur du cordon 1 m
- Garantie 2 ans
- **Production de chaleur : Oui**



 **Optiflame**



FIREBOX 30



- La technologie de flamme Revillusion® fournit une image de feu avec un effet de profondeur surprenant
- Panneau Mirage Flame - panneau acrylique partiellement givré qui fonctionne mieux qu'un miroir, ne montrant que des flammes réalistes et aucun reflet Panneau arrière en brique pour un look authentique
- Ajoute une atmosphère supplémentaire avec un éclairage d'ambiance personnalisé et une personnalisation des couleurs
- Dimensions externes LxHxP (cm) 77,7x95,3x44,5
- Fonctionnement flamme seule en W 24
- Consommation max. 2000
- Tension / Fréquence électrique 230V/50Hz
- Poids du produit: 40 kg
- Longueur du cordon 1 m
- Garantie 2 ans
- **Production de chaleur : Oui**



 **Optiflame**

IGNITE ULTRA **40, 50, 60, 74**

- Optiflame : dernière technologie avancée de flamme.
- Bûches réalistes améliorées avec technologie de charbon ardent.
- Expérience de foyer avec effets sonores de crépitement.
- Option pour un foyer à 1, 2 ou 3 côtés.



	Ignite Ultra 40	Ignite Ultra 50	Ignite Ultra 60	Ignite Ultra 74
Référence d'article	500003543	500003544	500003545	500003546
Dimensions vue sur le feu (LxH)	101,6x45,7	127x45,7	152,4x45,7	188x45,7
Dimensions externes LxHxP	103,1x69,9x36,9	128,5x69,9x36,9	153,9x69,9x36,9	189,5x69,9x36,9
Production de chaleur	Oui	Oui	Oui	Oui
Consommation max (W)	2000	2000	2000	2000
Fonctionnement flamme seule en W	30	36	43	51
Tension	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Poids du produit en	29,9 kg	37,3 kg	44,8 kg	55,2 kg
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

✓ **IGNITE BOLD**

50, 60, 74

- Option pour un foyer à 1, 2 ou 3 côtés.
- Chauffage écoénergétique permettant d'économiser jusqu'à 11 %.
- Avec l'application, personnalisez votre foyer selon votre humeur.
- Sélectionnez la couleur de la flamme et du lit de braises selon vos préférences.



	Ignite Bold 50	Ignite Bold 60	Ignite Bold 74
Référence d'article	500003596	500003597	500003598
Dimensions vue sur le feu (LxH)	124,6x40,9	156,5x40,9	188,3x40,9
Dimensions externes LxHxP	124,6x60,7x28,9	156,5x60,7x28,9	188,3x60,7x28,9
Production de chaleur	Oui	Oui	Oui
Consommation max (W)	2000	2000	2000
Fonctionnement flamme seule en W	20	23	27
Tension	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Poids du produit en	44 kg	51.5 kg	57 kg
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans

✓ VISTA 70 I, III , VISTA 130 I, III

- Ensemble de bûches réaliste avec lumières LED lumineuses, superbe même lorsque le feu est éteint.
- Disponible en option 1 et 3 faces
- Effet de flamme avec fonction de chauffage en option pour en profiter toute l'année
- Technologie de flamme Opti-V ; la première technologie de flamme virtuelle réaliste sur le marché, brevetée par Dimplex.




	Vista 70 I	Vista 70 III	Vista 130 I	Vista 130 III
Référence d'article	400001658	400001659	400001670	400001671
Dimensions vue sur le feu (LxH)	69x37	69x37	130x40	130x40
Dimensions externes LxHxP	77x67x39,8	77x67x39,8	132,5x67x39,8	132,5x67x39,8
Production de chaleur	Oui	Oui	Oui	Oui
Consommation max (W)	2000	2000	2000	2000
Fonctionnement flamme seule en W	35	35	70	70
Tension	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Poids du produit en	43.4 kg	46.4 kg	72 kg	75 kg
Garantie	2 + 3 ans	2 + 3 ans	2 + 3 ans	2 + 3 ans



VIVENTE PLUS

75, 100, 150

- Option pour un foyer à 1, 2 ou 3 côtés.
- Chauffage écoénergétique permettant d'économiser jusqu'à 11 %.
- Avec l'application, personnalisez votre foyer selon votre humeur.
- Sélectionnez la couleur de la flamme et du lit de braises selon vos préférences.



	Vivente Plus 75	Vivente Plus 100	Vivente Plus 150
Référence d'article	211682	211712	211743
Dimensions vue sur le feu (LxH)	75x34	100x34	150x34
Dimensions externes LxHxP	79,3x66,6x30,7	104,3x66,6x30,7	154,3x66,6x30,7
Production de chaleur	Oui	Oui	Oui
Consommation max (W)	1500	1500	1500
Fonctionnement flamme seule en W	20	28	40
Tension	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Poids du produit en	38 kg	50 kg	70 kg
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans

XHD ELECTRIC FIREBOX -XHD **23, 26,28**

- Le verre sans cadre offre une apparence élégante
- Ajustez la couleur de la flamme en rouge ou bleu
- Commande manuelle avec une interface tactile simple
- La vitesse des flammes est réglable



	firebox -XHD 23	firebox -XHD 26	firebox -XHD 28
Référence d'article	210951	210975	211002
Dimensions vue sur le feu (LxH)	52 x 42 cm	60 x 38 cm	62 x 48 cm
Dimensions externes LxHxP	58,4 x 51,9 x 19 cm	66 x 47,9 x 19 cm	65,2 x 59,6 x 19 cm
Production de chaleur	Oui	Oui	Oui
Consommation max (W)	1400	1400	1400
Fonctionnement flamme seule en W	7	7	7
Tension	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Poids du produit en	11 kg	11.5 kg	14.5 kg
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans



IGNITE EVOLVE

50, 60, 74, 100

- Verre bord à bord pour une vue panoramique des flammes.
- Chauffage écoénergétique permettant d'économiser jusqu'à 11 %.
- Avec l'application, personnalisez votre foyer selon votre humeur.
- Choisissez la couleur, la luminosité et la vitesse des flammes.



	Evolve 50	Evolve 60	Evolve 74	Evolve 100
Référence d'article	500003706	500003710	500003712	500003713
Dimensions vue sur le feu (LxH)	123,8x29,7	149,2x29,7	184,6x29,7	250,6x29,7
Dimensions externes LxHxP	127,8x40,2x14,7	153,2x40,2x14,7	188,7x40,2x14,7	254,8x40,2x14,7
Production de chaleur	Oui	Oui	Oui	Oui
Consommation max (W)	2000	2000	2000	2000
Fonctionnement flamme seule en W	19	23	27	35
Tension	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Poids du produit en	31.8 kg	37.2 kg	44.9 kg	59.7 kg
Garantie	2 + 3 ans	2 + 3 ans	2 + 3 ans	2 + 3 ans



PRISM

34, 50, 74

- Convient à une fixation murale ou à une installation encastrée
- Fonction d'affichage intégrée sur le panneau en verre
- Thermostat numérique pour un contrôle facile de la température



	Prism 34	Prism 50	Prism 74
Référence d'article	208378	209900	209917
Dimensions vue sur le feu (LxH)	79 x 27 cm	120 x 27 cm	180 x 27 cm
Dimensions externes LxHxP	82,3 x 45,7 x 17,2 cm	123 x 45,7 x 17,2 cm	184,4 x 46,7 x 18,7 cm
Production de chaleur	Oui	Oui	Oui
Consommation max (W)	1100	1100	1100
Fonctionnement flamme seule en W	15	19	24
Tension	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Poids du produit en	23.5 kg	32.5 kg	51 kg
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans

FABER



E-MATRIX VERTICAL 800-1600 ST

- Choix de la décoration; ensemble de bois, galets de Carrare blancs ou glace acrylique.
- Chaleur réglable à volonté; 1 ou 2 kW.
- Éclairage LED RVB réglable; pour une vision du feu encore plus réaliste.
- Avec 160 cm de haut et 80 cm de large, c'est l'une des plus grandes cheminées verticales disponibles.
- Dim. extérieures LxHxP en mm 966 x 1971 x 548
- Vue sur le feu LxHxP en mm 800 x 1600
- Puissance 2,0 kW
- Unique : le seul foyer transparent vertical 100 % électrique sur le marché,
- Éclairage multicolore DEL : pour un jeu de flammes encore plus réaliste,
- Options de décoration : jeu de bûches, galets de blancs ou glace acrylique,
- Éclairage inférieur en option : pour une expérience encore plus intense,
- Chaleur réglable selon les besoins : 1 ou 2 kW,





E-MATRIX MOOD FIRES




since 1844
faber





E-MATRIX MOOD FIRES

Model	Dim. extérieures LxHxP en mm	Vue sur le feu LxHxP en mm
e-MatriX 800/500 I	878 x 858 x 535	800 x 500
e-MatriX 800/500 II	940 x 858 x 535	824 x 500 x 351
e-MatriX 800/500 III	1001 x 858 x 535	847 x 500 x 351
e-MatriX 800/500 RD	1012 x 870 x 553	820 x 500 x 396
e-MatriX 800/500 ST	956 x 870 x 549	800 x 500
e-MatriX 800/650 I	878 x 1008 x 535	800 x 650
e-MatriX 800/650 II	940 x 1008 x 535	824 x 650 x 351
e-MatriX 800/650 III	1001 x 1008 x 535	847 x 650 x 351

Fonctionnalité de chauffage: Oui

Conduit requis: - Watts: 2250 W Volts: 230-240 V


Consommation: 0,15 l/h

Pression de l'eau: 0,5-8 Bar

Raccordement à l'eau: 1/2" - 1/4"



E-MATRIX LINEAR FIRES





E-MATRIX LINEAR FIRES

Model	Dim. extérieures LxHxP en mm	Vue sur le feu LxHxP en mm
e-MatriX Linear 1050-400 I	1128 x 755 x 537	1050 x 400
e-MatriX Linear 1050-400 II	1190 x 755 x 537	824 x 500 x 351
e-MatriX Linear 1050-400 III	1251 x 755 x 537	1097 x 400 x 351
e-MatriX Linear 1300-400 I	1378 x 755 x 537	1300 x 400
e-MatriX Linear 1300-400 II	1440 x 755 x 537	1324 x 400 x 351
e-MatriX Linear 1300-400 III	1501 x 755 x 537	1377 x 400 x 351

Fonctionnalité de chauffage: Oui

Conduit requis: - Watts: 2470 W

Volts: 230-240 V




Consommation: 0,3 l/h

Pression de l'eau: 0,5-8 Bar

Raccordement à l'eau: 1/2" - 1/4"



E-SLIM LINEAR





E-SLIM LINEAR

Model	Dim. extérieures LxHxP en mm	Vue sur le feu LxHxP en mm
e-SliM Linear 1200-450 I	1210 x 800 x 300	1170 x 440
e-SliM Linear 1700-450 I	1720 x 800 x 300	1680 x 440
e-SliM Linear 2200-450 I	2230 x 800 x 300	2190 x 440

Fonctionnalité de chauffage: Oui

Conduit requis: - Watts: 2200 W

Volts: 230-240 V

Consommation: 0,6 l/h

Pression de l'eau: 0,5-8 Bar

Raccordement à l'eau: 1/2" - 3/4"