



CATALOGUE

SOLUTION GAIN D'ESPACE





collection Small Spaces a été conçue en collaboration avec l'architecte Giulio Manzoni, en tenant compte de tous les besoins des personnes vivant dans des espaces restreints. Elle propose des solutions innovantes et design pour optimiser chaque centimètre disponible. Grâce à la créativité et à l'expérience de l'entreprise, les petits espaces de vie enfin être aménagés avec peuvent style fonctionnalité, sans compromis. Avec l'arche du bois et Pozzoli, vivre dans un petit espace n'est plus un problème, mais un défi agréable à relever avec goût et élégance.





Structure métallique avec lattes en bois de hêtre, mécanisme escamotable à ouverture verticale avec vérins amortis, pied synchronisé et réglable (V46), ainsi que des sangles pour maintenir le matelas.

Le produit est équipé :

- 1. d'un carter de mécanisme avec poche de rangement pour objets,
- 2. d'un pied réglable,
- 3. d'un système de montage facile,
- 4. d'un système de sécurité à l'ouverture.

Le système comprend une porte avec un jeu latéral de 13 mm.

La profondeur intérieure minimale requise est de 280 mm.

Longueur : 1900 - 2000 mm Largeurs : 800/900 ou 1400/1600mm





Le produit, dans sa version lit double, peut être fourni en deux cadres de lit simples distincts afin de faciliter les opérations de transport et de livraison.







CO001

CO002

Structure métallique avec lattes en bois de hêtre, mécanisme escamotable à ouverture horizontale avec vérins amortis, pied synchronisé et réglable (V46), ainsi que des sangles pour maintenir le matelas.

Le produit est équipé :

- 1. d'un carter de mécanisme avec poche de rangement pour objets,
- 2. d'un pied réglable,
- 3. d'un système de montage facile,
- 4. d'un système de sécurité à l'ouverture.

Le système comprend une porte avec un jeu latéral de 13 mm.

La profondeur intérieure minimale requise est de 280 mm

Longueur : 1900 - 2000 mm Largeurs : 800/900 ou 1400/1600mm



Le produit, dans sa version double, peut être fourni en deux cadres simples distincts afin de faciliter le transport et la livraison.





CV4001

Base métallique avec lattes en hêtre, mécanisme de pliage vertical avec pistons amortis, pied frontal synchronisé et réglable (V46) et sangles pour matelas.

- Le produit est équipé d'un carter de mécanisme avec poche de rangement ,
 pied réglable,
- 3. système de montage facile,
- 4.système de sécurité à l'ouverture.
- 5. Le système comprend une porte avec un jeu latéral de 4 mm. La profondeur intérieure minimale est de 280 mm.



CV4002

Longueur : 1900 - 2000 mm Largeurs : 800/900 ou 1400/1600mm



Le produit, dans sa version double, peut être fourni en deux cadres simples distincts afin de faciliter le transport et la livraison.





Metal base with beech wood slats, folding horizontal mechanism with damped pistons, front synchronized and adjustable foot (V46), and straps for the mattress.

- 1. The product is equipped with a mechanism cover casing with storage pocket
- 2. Adjustable foot
- 3. Easy mounting system
- 4. Safety opening system. The system includes a door with 4 mm side clearance.
 - 5. Minimum internal depth: 280 mm

Longueur: 1900 - 2000 mm

Largeurs: 800/900 ou 1400/1600mm







Base métallique avec lattes en bois de hêtre et mécanisme pliant vertical avec pistons amortis, pied synchronisé et réglable.

Longueur : 1900 - 2000 mm Largeurs : 800/900 ou 1400/1600mm

CVZERO001





COU1F001

Metal base with beech wood slats, horizontal folding bed mechanism with damped pistons, ladder, safety protections, and mattress straps.

- 1. The product comes with a mechanism cover casing with storage pocket
- 2. Easy mounting system and safety opening system
- 3. The system includes a door with side clearances of 4 mm and 13 mm.
- 4. Minimum internal depth: 290 mm.







CVB001

CVB002



Metal base with beech wood slats, vertical folding mechanism with damped pistons, synchronized and adjustable foot (V49), and mattress straps.

- 1. The product is equipped with a mechanism cover casing with storage pocket,
- 2. Adjustable foot,
- 3. Easy mounting system,
- 4. Safety opening system. The system includes a door with 13 mm side clearance.
- 5. Minimum internal depth: 280 mm.

Longueur: 1900 - 2000 mm

Largeurs: 800/900 ou 1400/1600mm





Structure métallique avec lattes en hêtre, mécanisme d'abaissement vertical, pistons amortis, sommier à fixation murale, verrouillage de sécurité et sangles pour matelas.

Le système se fixe directement au mur et ne nécessite pas la construction d'un meuble latéral en bois.

SW001



Structure métallique avec lattes en hêtre, mécanisme de descente verticale, pistons amortis, sommier à fixation murale et sangles pour matelas. Le système se fixe directement au mur et ne nécessite pas la construction d'un meuble latéral ou frontal en bois.

SWD001



SWL001

Structure métallique avec lattes en hêtre, mécanisme d'abaissement vertical, pistons amortis, sommier à fixation murale, verrouillage de sécurité et sangles pour matelas.

Le système se fixe directement au mur et ne nécessite pas la construction d'un meuble latéral en bois. Il est également équipé de trous périphériques pour la fixation des sangles de lit.





SSV001

SS0001

Mécanisme automatique pour canapé avec sangles élastiques applicable au lit pliant vertical et horizontal, manuel et motorisé.








CS001

Base métallique avec lattes en bois de hêtre, mécanisme de pliage horizontal avec pistons amortis + mécanisme manuel pour canapé et sangles pour matelas.

- 1.Le produit est équipé d'un coffrage de mécanisme avec pochette pour objets,
- 2. Système de montage facile
- 3. Système de sécurité à l'ouverture.
- 4. Le système comprend une porte avec un jeu latéral de 4 et 13 mm.
- 5. La profondeur interne minimale est de 280 mm.







Base métallique avec lattes en bois de hêtre, mécanisme de pliage horizontal avec pistons amortis, pied synchronisé et réglable (V46) et sangles pour matelas. Complété par un mécanisme de table.

- 1. Le produit est équipé d'un coffrage de mécanisme avec pochette pour objets,
- 2. Pied réglable,
- 3. Système de montage facile
- 4. Système de sécurité à l'ouverture. Le système comprend une porte avec un jeu latéral de 13 mm.
- 5. La profondeur interne minimale est de 280 mm.

Pour garantir le bon fonctionnement du produit, il est nécessaire de choisir l'accessoire A52 ou A53.

Longueur: 1900 - 2000 mm Largeurs: 800/900 ou 1400/1600mm





CVT002 + V46



CVT002 + V49



Le produit, dans sa version double, peut être fourni en deux cadres simples séparés afin de faciliter le transport et la livraison.





COToo1



COT002



Base métallique avec lattes en bois de hêtre, mécanisme de pliage horizontal avec pistons amortis, pied synchronisé et réglable (V46) et sangles pour matelas.

Complété par un mécanisme de table.

- 1.Le produit est équipé d'un coffrage de mécanisme avec pochette pour objets,
- 2. Pied réglable,
- 3. Système de montage facile
- 4. Système de sécurité à l'ouverture. Le système comprend une porte avec un jeu latéral de 13 mm.
- 5. La profondeur interne minimale est de 280 mm.





Sommier métallique à lattes en hêtre, avec mécanisme motorisé de pliage vertical, télécommande à pistons amortis, pied frontal synchronisé et réglable (V46) et sangles pour matelas.

Mécanisme Tabla.

- 1. Le produit est équipé d'un cache-mécanisme avec poche pour objets,
- 2. Un pied réglable
- 3. Un système de montage facile.
- 4. Le système comprend une porte avec un dégagement latéral de 4 mm.
- 5. La profondeur intérieure minimale est de 430 mm.







Sommier métallique à lattes en hêtre, mécanisme de pliage vertical à pistons amortis, pied frontal réglable et synchronisé, et sangles pour matelas. Mécanisme Tabla.

- 1. Le produit est équipé d'un cache-mécanisme avec poche porte-objets,
- 2. Un pied réglable
- 3. Un système de fixation facile
- 4.Un système de sécurité à l'ouverture. Le système comprend une porte avec un dégagement latéral de 4 mm.
- 5. La profondeur intérieure minimale est de 280 mm (5).





TN001

Sommier métallique à lattes en hêtre, mécanisme de pliage horizontal avec pistons amortis et sangles pour matelas. Livré avec mécanisme pour bureau et accessoire A51.

- 1. Le produit est équipé d'un cache-mécanisme avec objet
- 2.Une poche et d'un système de sécurité à l'ouverture. Le système comprend une porte avec un dégagement latéral de 15 mm.
- 3. La profondeur intérieure minimale est de 310 mm.





Sommier métallique à lattes en hêtre, mécanisme de pliage vertical à pistons amortis, pied réglable synchronisé (V46) et sangles pour matelas.

Mécanisme Slim.

- 1.Le produit est équipé d'un cache-mécanisme avec poche pour objets
- 2. Un pied réglable,
- 3. Un système de fixation facile
- 4. Un système de sécurité à l'ouverture. Le système comprend une porte avec un dégagement latéral de 13 mm.
- 5. La profondeur intérieure minimale est de 280 mm.





CV4001 SM001

CV4002 SM001

Sommier métallique à lattes en hêtre, mécanisme de pliage vertical à pistons amortis, pied frontal synchronisé et réglable (V46) et sangles pour matelas.

Mécanisme Slim.

- 1.Le produit est équipé d'un cache-mécanisme avec poche porte-objets
- 2. Un pied réglable
- 3. Un système de fixation facile
- 4. Un système de sécurité à l'ouverture. Le système comprend une porte avec un dégagement latéral de 4 mm.
- 5. La profondeur intérieure minimale est de 280 mm.



- CV4001 PA001
- Conception compacte : le mécanisme de lit Click v4 CV4001+PA001 est conçu pour transformer n'importe quelle pièce en un espace multifonctionnel. Que vous viviez dans un appartement confortable ou une maison spacieuse, ce mécanisme vous permet d'optimiser votre espace.
- Durabilité et qualité : Fabriqué avec précision par Pozzoli , marque reconnue pour son engagement envers l'excellence, ce mécanisme de lit est conçu pour durer. Sa construction robuste lui permet de résister à une utilisation quotidienne tout en conservant son bon fonctionnement.



Sommier métallique à lattes en hêtre, mécanisme de pliage vertical à pistons amortis, pied réglable synchronisé (V46) et sangles pour matelas.

Livré avec mécanisme Pad.

- 1.Le produit est équipé d'un carter de protection avec compartiment pour objets
- 2. Un pied réglable
- 3. Un système de fixation facile
- 4. Un système de sécurité à l'ouverture. Le système comprend une porte avec un dégagement latéral de 13 mm.
- 5. La profondeur intérieure minimale est de 280 mm.





Sommier métallique à lattes en hêtre, mécanisme de pliage horizontal à pistons amortis, pied réglable synchronisé (V46) et sangles pour matelas.

Livré avec mécanisme Pad.

- 1.Le produit est équipé d'un carter de protection avec compartiment pour objets
- 2. Un pied réglable
- 3. Un système de fixation facile
- 4. Un système de sécurité à l'ouverture. Le système comprend une porte avec un dégagement latéral de 13 mm.
- 5. La profondeur intérieure minimale est de 280 mm.





Sommier métallique à lattes en hêtre, mécanisme de pliage horizontal à pistons amortis, pied frontal réglable et synchronisé et sangles pour matelas.


Mécanisme de table Pad inclus.

- 1.Le produit est équipé d'un carter de protection avec compartiment pour objets
- 2.Un pied réglable
- 3. Un système de fixation facile
- 4.Un système de sécurité à l'ouverture. Le système comprend une porte avec un dégagement latéral de 4 mm.
- 5. La profondeur intérieure minimale est de 280 mm.









- 1. Le produit est équipé d'un carter de protection du mécanisme avec poche porte-objets
- 2.Un pied réglable
- 3.Un système de montage facile. Le système comprend une porte avec un dégagement latéral de 13 mm.
- 4.La profondeur intérieure minimale est de 430 mm.



CVBW001

Sommier métallique à lattes en hêtre, mécanisme motorisé de pliage vertical, télécommande à pistons amortis, pied synchronisé et réglable (V49) et sangles pour matelas.


- 1.Le produit est équipé d'un carter de protection du mécanisme avec poche porte-objets
- 2. Un pied réglable
- 3.Un système de montage facile. Le système comprend une porte avec un dégagement latéral de 13 mm.
- 4. La profondeur intérieure minimale est de 430 mm.







CV4W001



- Le produit est équipé d'un carter de protection du mécanisme avec poche porte-objets,
- 2. Un pied réglable
- 3.Un système de montage facile. Le système comprend une porte avec un dégagement latéral de 4 mm.
- 4. La profondeur intérieure minimale est de 430 mm.





CO4W001

Sommier métallique à lattes en hêtre, avec mécanisme motorisé de pliage horizontal, télécommande à pistons amortis, pied frontal synchronisé et réglable (V46) et sangles pour matelas.

- 1.Le produit est équipé d'un carter de protection du mécanisme avec poche porte-objets
- 2.Un pied réglable
- 3.Un système de montage facile. Le système comprend une porte avec un dégagement latéral de 4 mm.
- 4. La profondeur intérieure minimale est de 430 mm.







Sommier métallique à lattes en hêtre, avec mécanisme motorisé de pliage vertical, télécommande à pistons amortis, pied synchronisé et réglable (V46) et sangles pour matelas.

- 1. Livré avec mécanisme de table. Le produit est équipé d'un carter de protection du mécanisme avec compartiment pour objets
 - 2. Un pied réglableet
- 3.Un système de montage facile. Le système comprend une porte avec un dégagement latéral de 13 mm.

4.La profondeur intérieure minimale est de 430 mm . Pour garantir le bon fonctionnement du produit, il est nécessaire de choisir l'accessoire A52 ou A53.



COW001

Sommier métallique à lattes en hêtre, mécanisme motorisé rabattable horizontalement, télécommande à pistons amortis, pied synchronisé et réglable (V46) et sangles pour matelas.

- 1.Le produit est équipé d'un carter de protection du mécanisme avec poche porte-objets
- 2. Un pied réglable
- 3.Uun système de montage facile. Le système comprend une porte avec un dégagement latéral de 13 mm.
- 4. La profondeur intérieure minimale est de 430 mm.







CK001

GT001





GV001

FR001





CSL001

CT001